GAUT


Прицельные сетки Тепловизионных прицелов Spinel

Параметры сетки



Цвета сетки:

GAUT




384-50						
	A	B	C	D	E	F
MOA	0.61	0.61	5.25	5.25	43.93	0.61
см/100 м	1.77	1.77	15.27	15.27	127.78	1.77


384-35						
	A	B	C	D	E	F
MOA	0.88	0.88	7.51	7.51	62.76	0.88
см/100 м	2.55	2.55	21.84	21.84	182.56	2.55

640-50						
	A	B	C	D	E	F
MOA	1.03	1.03	8.76	8.76	73.22	1.03
см/100 м	2.99	2.99	25.48	25.48	212.98	2.99

640-35						
	A	B	C	D	E	F
MOA	1.47	1.47	12.52	12.52	104.60	1.47
см/100 м	4.27	4.27	36.41	36.41	304.27	4.27

Параметры сетки





384-50				
	A	B	C	D
MOA	75.49	10.82	2.47	37.43
см/100 м	219.59	31.47	7.18	108.88

640-50				
	A	B	C	D
MOA	125.82	18.04	4.12	62.39
см/100 м	365.99	52.47	11.98	181.48


384-35				
	A	B	C	D
MOA	107.84	15.46	3.53	53.48
см/100 м	313.69	44.97	10.26	155.56


640-35				
	A	B	C	D
MOA	179.74	25.78	5.89	89.13
см/100 м	522.84	74.99	17.13	259.27

Цвета сетки:

GAUT

Параметры сетки





384-50						
	A	B	C	D	E	F
MOA	0.61	0.61	5.25	5.25	43.93	0.61
см/100 м	1.77	1.77	15.27	15.27	127.78	1.77

384-35						
	A	B	C	D	E	F
MOA	0.88	0.88	7.51	7.51	62.76	0.88
см/100 м	2.55	2.55	21.84	21.84	182.56	2.55

640-50						
	A	B	C	D	E	F
MOA	1.03	1.03	8.76	8.76	73.22	1.03
см/100 м	2.99	2.99	25.48	25.48	212.98	2.99


640-35						
	A	B	C	D	E	F
MOA	1.47	1.47	12.52	12.52	104.60	1.47
см/100 м	4.27	4.27	36.41	36.41	304.27	4.27

Цвета сетки:

GAUT

Параметры сетки





384-50				
	A	B	C	D
MOA	0.92	0.61	6.18	1.85
см/100 м	2.67	1.77	17.97	5.38

640-50				
	A	B	C	D
MOA	1.54	1.03	10.31	3.09
см/100 м	4.47	2.99	29.99	8.98

384-35				
	A	B	C	D
MOA	1.32	0.88	8.83	2.65
см/100 м	3.83	2.55	25.68	7.70


640-35				
	A	B	C	D
MOA	2.20	1.47	14.73	4.41
см/100 м	6.39	4.27	42.84	12.82

Цвета сетки:

GAUT

Параметры сетки





384-50							
	A	B	C	D	E	F	G
MOA	0.61	0.61	0.61	1.85	2.16	6.18	4.95
см/100 м	1.77	1.77	1.77	5.38	6.28	17.97	14.39

384-35							
	A	B	C	D	E	F	G
MOA	0.88	0.88	0.88	2.65	3.09	8.83	7.07
см/100 м	2.55	2.55	2.55	7.70	8.98	25.68	20.56


640-50							
	A	B	C	D	E	F	G
MOA	1.03	1.03	1.03	3.09	3.60	10.31	8.25
см/100 м	2.99	2.99	2.99	8.98	10.47	29.99	23.99


640-35							
	A	B	C	D	E	F	G
MOA	1.47	1.47	1.47	4.41	5.15	14.73	11.78
см/100 м	4.27	4.27	4.27	12.82	14.98	42.84	34.26

Цвета сетки:

GAUT

Параметры сетки





384-50							
	A	B	C	D	E	F	G
MOA	2.47	5.56	1.23	3.09	10.21	6.49	3.09
см/100 м	7.18	16.17	3.57	8.98	29.69	18.87	8.98

384-35							
	A	B	C	D	E	F	G
MOA	3.53	7.95	1.76	4.41	14.58	9.28	4.41
см/100 м	10.26	23.12	5.11	12.82	42.41	26.99	12.82

640-50							
	A	B	C	D	E	F	G
MOA	4.12	9.28	2.06	5.15	17.01	10.82	5.15
см/100 м	11.98	26.99	5.99	14.98	49.48	31.47	14.98


640-35							
	A	B	C	D	E	F	G
MOA	5.89	13.25	2.94	7.36	24.30	15.46	7.36
см/100 м	17.13	38.54	8.55	21.40	70.68	44.97	21.4

Цвета сетки:

GAUT

Параметры сетки





384-50											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
MOA	0.31	57.24	0.61	2.78	12.99	2.48	2.48	0.93	1.86	0.62	22.90
см/100 м	0.90	166.50	1.8	8.10	37.80	7.20	7.20	2.70	5.40	1.80	66.60

384-35											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
MOA	0.44	81.77	0.88	3.98	18.56	3.53	3.53	1.33	2.65	0.88	32.71
см/100 м	1.29	237.89	2.55	11.57	54.00	10.26	10.26	3.86	7.71	2.55	95.14

640-50											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
MOA	0.52	95.4	1.03	4.64	21.66	4.13	4.13	1.55	3.09	1.03	38.16
см/100 м	1.50	277.50	2.99	13.50	63.00	12.00	12.00	4.50	9.00	2.99	111.00

640-35											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
MOA	0.74	136.3	1.47	6.63	30.94	5.89	5.89	2.21	4.42	1.47	54.51
см/100 м	2.14	396.40	4.27	19.29	90.00	17.14	17.14	6.43	12.86	4.29	158.57

Цвета сетки:

GAUT