


VISION ENHANCEMENT IMAGER

Quick Start Guide



Thank you for choosing this product. Please read this Guide before use and properly keep it for future reference. We hope that the product meets your expectations.




iOS




Android

Illustrations




P1




P2


A



B



C



1. Внешний вид (P1~P2)

№п.п.	Наименование элемента	Функция
1	Модуль объектива	Сфокусировать инфракрасный свет на детекторе для образования изображения
2	Кнопка снятия фотографий	Короткое нажатие: снятие фотография Длительное нажатие: снятие видеозаписи
3	Кнопка вверх	Изображение в режиме реального времени Короткое нажатие: переключение увеличения-кратности Длительное нажатие: плавное увеличение Интерфейс меню Короткое нажатие: опция переключения вверх/влево (одиночное) Длительное нажатие: опция переключения вверх/влево (непрерывное)
4	Кнопка меню	Изображение в режиме реального времени Короткое нажатие: вход в контекстное меню Длительное нажатие: вход в главное меню Интерфейс меню Короткое нажатие: подтверждение Длительное нажатие: возврат

№п.п.	Наименование элемента	Функция	
5	Кнопка вниз	Изображение в режиме реального времени Короткое нажатие: включение определения дистанции Длительное нажатие: выключение определения дистанции	
		Интерфейс меню Короткое нажатие: опция переключения вниз/вправо (одиночное) Длительное нажатие: опция переключения вниз/вправо (непрерывно)	
6	Колесо фокусировки	Повернуть влево и вправо, чтобы настроить фокус	
7	MIC	Это порт звукозаписи	
8	Кнопка питания	Выключение	Длительное нажатие: включение машины
		Включение	Длительное нажатие: выключение машины (индикатор выполнения занимает 4 пробела)
			Длительное нажатие на индикаторе выполнения: приостановка экран (первые четыре сетки индикатора выполнения опущены).
			Короткое нажатие на изображении в режиме реального времени: компенсация
			Короткое нажатие на экране меню: выход из меню

№п.п.	Наименование элемента	Функция
9	Регулировка дальности видимости	Повернуть и отрегулировать окуляр таким образом, чтобы он адаптировался к человеческому глазу и позволял вести четкое наблюдение.
10	Окуляр	Наблюдать за изображением и рабочим экраном устройства в реальном времени
11	Интерфейс Type-C	Подключить ПК через кабель Type-C
12	Кольца для сумочки	Подсоединить ручную ремешку
13	Интерфейс для подключения треугольника	Подсоединить с треугольником
14	Отсек аккумулятора	Установить аккумулятор здесь
15	Лазерный модуль	Предназначается для передачи и приема лазерного измерения дальности

2. Подробная операция

Отсканируйте QR-код для получения подробных инструкций.



Special statement: the version of the guide will be updated after the technical improvement of the product.