

EATECH

Quick Start Guide

VISION ENHANCEMENT IMAGER


V1.0.0



Thank you for choosing this product. Please read this Guide before use and properly keep it for future reference. We hope that the product meets your expectations.

EN English

1. Appearance



Serial number	Components	Functions
1	Ranging laser module	Laser ranging
2	Lens	Detect the surroundings
3	Zoom Ring	Rotate the zoom ring to the left to get a longer focal length Rotate the zoom ring to the right to get a shorter focal length
4	Power Button	Short press: shutter compensation/ wake-up/exit menu Long press: power on/off
5	Up Button	Short press: integer magnification/ change menu options Long press: smooth step amplification/ change menu options
6	Menu Button	Short press: bring up the shortcut menu/confirm to save the settings Long press: bring up the main menu/ exit the current menu without saving

Serial number	Components	Functions
7	Down Button	Short press: open the menu options of laser ranging/single ranging/change menu options Long press: close the laser ranging/change menu options
8	Shutter Button	Short press: take a photo Long press: Start/save recording
9	Visibility Adjustment	Rotate to adjust the eyepiece visibility
10	Battery Compartment	Space for installing batteries
11	Wristband Ring	Connect the wristband, Press to turn
12	Triangular Base Interface	1/4 in standard interface
13	Type-C Port	Connect the PC and the external screen via type-C cable
14	MIC	Sound-recording port

2. Battery installation

- a. Press the battery compartment cover buckle and pull out the battery compartment cover;
- b. Insert 2 batteries according to the positive and negative indications;
- c. Push on the battery compartment cover;

3. Data transmission

- a. Start the device to ensure it is in power-on state;
- b. Connect the device to the PC via USB Type-C cable;

c. Access the data stored in the device from the PC;

4. Connection to mobile APP

- Start the device to ensure it is in power-on state;
- Turn on the WiFi hotspot on the device;
- Search the WiFi hotspot name of the device through the mobile phone and connect;
- Open the TargetIR APP on the mobile phone to get the real-time image of the device. Then you can control and access the device;




5. Detailed operation

Scan QR code for more instructions.



1. Внешний вид



№ п.п.	Наименование элемента	Функция
1	Дальномерный лазерный модуль	Лазерная дальнометрия
2	Объектив	Обнаружение окружающей среды
3	Кольцо фокусировки	Поверните влево, чтобы отрегулировать дальний фокус Поверните вправо, чтобы отрегулировать ближний фокус
4	Клавиша питания	Короткое нажатие: компенсация затвора/пробуждение/выход из меню Длительное нажатие: включение/выключение питания
5	Клавиша вверх	Короткое нажатие: целократное увеличение/ переключение опции меню Длительное нажатие: плавное пошаговое увеличение/переключение опции меню

№ п.п.	Наименование элемента	Функция
6	Клавиша меню	Короткое нажатие: вызов контекстного меню/подтверждение сохранения настроек Длительное нажатие: вызов главного меню/выход из текущего меню без сохранения
7	Клавиша вниз	Короткое нажатие: включение лазерной дальнометрии/единичной дальнометрии/переключение опции меню Длительное нажатие: выключение лазерной дальнометрии/переключение опции меню
8	Затвор	Короткое нажатие: фотосъемка Длительное нажатие: начать запись/сохранить видео
9	Регулировка видимости	Поверните для регулировки видимости окуляра
10	Батарейный отсек	Установите аккумулятор сюда
11	Петля для ремешка на руку	Подсоедините ремешок для рук, нажмите и поверните
12	Интерфейс для подключения штатива	Стандартный интерфейс 1/4 дюйма
13	Интерфейс Type-C	Подключить ПК и внешний экран с помощью кабеля type-C
14	MIC	Это порт записи

2. Установка аккумулятора

- а. Нажмите застежку крышки батарейного отсека и вытащите крышку батарейного отсека;

- b. Вставьте 2 аккумулятора согласно маркировке положительной и отрицательной полярности;
- c. Затяните крышку батарейного отсека;

3. Передача данных

- a. Запустите устройство, чтобы оно включилось;
- b. Подключите устройство к ПК через кабель USB-TypeC;
- c. Доступ к данным в хранилище устройства на ПК;

4. Подключение к мобильному приложению

- a. Запустите устройство, чтобы оно включилось;
- b. Включите точку доступа Wi-Fi на устройстве;
- c. Найдите имя точки доступа Wi-Fi устройства на своем мобильном телефоне и подключитесь;
- d. Запустите приложение TargetIR на своем мобильном телефоне, чтобы получать изображения устройства в реальном времени, управлять устройством и получать к нему доступ;



5. Подробная операция

Отсканируйте QR-код, чтобы получить дополнительные инструкции по использованию.



Special statement: the version of the guide will be updated after the technical improvement of the product.